

Carboma

FLANDRIA 2 Light

Кондитерские витрины

Улучшенный дизайн
с возможностью установки
стеклянной надстройки
с деревянной решеткой

Витрина подходит для
демонстрации выпечки,
десертов и гастрономических
блюд в упаковке

Каскадное расположение полок
позволит выложить большой
ассортимент продукции

Два вида исполнения: TECHNO,
BRONZE и возможность
персонализации МДФ панелями

Легкий доступ для обслуживания
благодаря дверцам-слайдерам
со встроенной ручкой



Особенности конструкции K70

Холодильная витрина (открытый модуль, закрытый модуль)



Хлебная витрина




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления


Технические характеристики K70

Модель	Габаритные размеры с боковинами, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный (охлаждаемый) объем, м ³	Рабочая температура, °С
K70 VM 0,9-1 LIGHT (версия 2.0)	880x695x1265 (1315)	1,18	0,18	+6...+12
K70 VM 1,3-1 LIGHT (версия 2.0)	1330x695 x1265 (1315)	1,86	0,28	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	640x695x1260 (1310)	0,8	0,12	+4...+12
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	880x695x1260 (1310)	1,16	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая (версия 2.0)	1330x695 x1260 (1310)	1,84	0,28	
K70 VM 0,6-2 STANDARD открытая, горка	640x695x1260 (1310)	0,78	0,11	
K70 VM 0,9-2 STANDARD открытая, горка	880x695x1260 (1310)	1,1	0,17	
K70 VM 1,3-2 STANDARD открытая, горка	1330x695 x1260 (1310)	1,69	0,25	
K70 N 0,9-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	880x695x1265 (1315)	1,18		-
K70 N 1,3-1 LIGHT (версия 2.0) (нейтральная)	1330x695 x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,9-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	880x695x1265 (1315)	1,18		
K70 N 1,3-1 LIGHT Bread (версия 2.0) (хлебная)	1330x695 x1265 (1315)	1,86		
K70 N 0,6-7 (прилавок)	640x640x795 (845)			
K70 N 0,9-7 (прилавок)	880x640x795 (845)			
K70 N-8 (прилавок внешний угол)	890x590x795 (845)			


Холодильная




Холодильная открытая




Холодильная открытая горка




Нейтральная




Хлебная



Прилавок



Прилавок внешний угол



ОПЦИИ

- Надстройка стеклянная
- LED- подсветка (3000K, 6000K)
- Колесные опоры
- Ночная шторка
- Комплект МДФ панелей
- Ограничитель оргстекла (открытая, горка)
- Ценникодержатели (открытая, горка)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов


Индивидуальное исполнение

Покраска панелей в любые цвета по таблице RAL


Складская программа



Стандартные цвета



WOOD Паттерн фронтальной панели



WOOD отделка Egger

