

# Tesey Ultra Slim



# Tesey Ultra Slim

## Максимальные возможности загрузки и выкладки

Эффективное использование пространства. Увеличены возможности выкладки.

## Эргономичный плоский дизайн


Открытая экспозиция. Большая близость к покупателю. Безупречная стыковка в линию.

## Высокая эффективность охлаждения


Высокопроизводительный испаритель Sest, Италия. Инновационная система управления воздушными потоками. Уникальная экономия электроэнергии. Минимальное хладопотребление.









## Превосходная адаптируемость

Дополнительные детали отделки. Легко придать индивидуальность пространству. Широкий выбор аксессуаров.

	$\pm C^{\circ}$	
Выносное холодообеспечение	+1...+7 °C +3...+7°C -1...+2°C	404A

# Tesey Ultra Slim



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 mm				 kW	kW/24h
Tesey Ultra Slim 2080 125	+1...+7	1250	2143	700	1325	3,10	0,8	400	1,08	2,29
Tesey Ultra Slim 2080 190	+1...+7	1875	2143	700	1950	4,63	1,2	400	1,70	2,40
Tesey Ultra Slim 2080 250	+1...+7	2500	2143	700	2575	6,16	1,6	400	2,20	3,54
Tesey Ultra Slim 2080 375	+1...+7	3750	2143	700	3825	9,28	2,4	400	3,30	4,79

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

**BRANDFORD**

[www.brandford.ru](http://www.brandford.ru)

Офис продаж +7 495 799 02 63

**Завод**

Кострома, 156001,  
улица Московская, дом 105  
Тел.: +7 (4942) 41 12 91